


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά **C520** είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Οι minimal ίσιες αλλά και καμπύλες γραμμές του και οι ομοιόμορφοι αρμοί του μεταξύ φύλλων και κασών δίνουν στα κουφώματα όμορφες γραμμές και έντονη ταυτότητα. Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με βάση την Camera Eurorea καθώς επίσης και με περιμετρικό μηχανισμό, ώστε να εφοδιάζεται και να λειτουργεί με εξαρτήματα και μηχανισμούς ποιοτικούς όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Η σειρά διαθέτει μεγάλη γκάμα φύλλων και κασών. Διαθέτει δύο τύπους μπινί (ένα επίπεδο και ένα πομπέ). Με την **C520** κατασκευάζονται παράθυρα επάνω σε ανοιγόμενες πόρτες. Μπορεί να κατασκευασθούν κουφώματα με καίτια ασφαλείας, βιτρίνες, πόρτες πανικού, ειδικά κουφώματα για σχολεία και προκατασκευασμένα μεταλλικά κτήρια. Η σειρά παρέχει μέγιστη προστασία από ανεμοπίεση, βροχοπτώση και μακρόχρονη χρήση. Έχει την δυνατότητα να φέρει κρύσταλα μονά με ελάχιστο πάχος 4mm και διπλά πάχους έως 37mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, για να αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, πρέπει να γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).
- Για τη σωστή λειτουργία των κουφωμάτων, να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της  (σελίδα 137).
- Τα βάρη που αναφέρονται στον κατάλογο, αφορούν το θεωρητικό βάρος των προφίλ πριν από την βαφή.

C520 STANDARD

Ανοιγόμενο
σύστημα
Opening
system

Multi -Point

Locking
System



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ: C 520

ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 F22

ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: EN 12020-2,
DIN 17615

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Κάσα: Πλάτος 44,7 έως 220 mm,
Ύψος 33,5 έως 71,2 mm


Φύλλο: Πλάτος 52 mm,
Ύψος 72 έως 120 mm

Μπινί διφύλλων: Πλάτος 61 έως 65 mm


Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5 mm

Σκοτία κεντρική διφύλλων: 5 mm


ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή θυρών και παραθύρων με ένα ή περισσότερα φύλλα. Διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων, που καλύπτουν όλες τις κατασκευές, όπως ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, περιστρεφόμενα, σταθερά, αλέ-ρετούρ κ.α.




52105 (535 gr/m)
ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ
FLAT FRAME




52107 (851 gr/m)
ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ
FLAT FRAME




52128 (981 gr/m)
ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ
ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
FLAT FRAME WITH CLOSURE



52108 (776 gr/m)
ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ
FLAT FRAME










52130




52317 (362 gr/m)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ
ADAPTOR FOR ALLEZ-RETOUR DOOR

52130 (735 gr/m)
ΚΑΣΑ
FRAME






52135 (1507 gr/m)
ΚΑΣΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 130 mm
CURVED FRAME 130 mm




52133 (1265 gr/m)
ΚΑΣΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 100 mm
CURVED FRAME 100 mm





52318 (1438 gr/m)
ΤΑΥ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ
MULLION FOR 52133 FRAME




52120 (1369 gr/m)
ΚΑΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
ROUNDED WIDE FRAME FOR SHOP WINDOW




52121 (1523 gr/m)
ΚΑΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗ
BIG ROUND. WIDE FRAME FOR SHOP WINDOW




52126 (1245 gr/m)
ΚΑΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ
35140
FRAME FUNCTIONS WITH 35140




52134 (646 gr/m)
**ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΣΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 60-80mm**
ADDITIONAL FRAME FOR PRE-FABRICATED
BUILDINGS, FOR PANEL 60-80mm




52129 (461 gr/m)
**ΠΡΟΣΘ.ΚΑΣΑ ΑΡΜΟΚΑΛ.
(ΣΥΝΕΡΓ. ΜΕ 52128)**
ADDITIONAL SLIDING FRAME
(COMBINED WITH 52128)




52136 (3185 gr/m)
ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
220mm
TRADITIONAL FRAME 220mm




52227 (1117 gr/m)
ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
FLAT WING FOR MULTI - POINT LOCKING MECHANISM




52219 (987 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ
FLAT WING



52220 (1218 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΙΟ
DOOR WING




52226 (973 gr/m)
ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
FLAT WING OPENING OUTSIDE




52214 (1104 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΜ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

WING FOR MULTI - POINT LOCKING MECHANISM




52222 (1432 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΜ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ


WING FOR MULTI - POINT LOCKING MECHANISM




52203 (987 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
ROUND WING




52204 (1216 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
ROUND WING




52206 (1038 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΗΧΑΚΙ
ROUND WING
WITHOUT GLASSBEAD




52213 (1321 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΠΛΑ
ROUND WING FOR DOOR WITHOUT TRANSOM




52207 (1185 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΗΧΑΚΙ
BIG WING WITHOUT GLASSBEAD




52217 (1532 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
DOOR WING WITHOUT GLASSBEAD




52205 (1210 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΞΩΤ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
BIG WING OUTSIDE OPENING




52211 (964 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤ. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
WING OPENING OUTSIDE




52221 (1705 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΗΧΑΚΙ
ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 45mm
BIG DOOR WING WITHOUT GLASSBEAD
FOR 45mm LOCK







52208 (941 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
WING FOR SHUTTER




52209 (1087 gr/m)
ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
WING ON PIVOTS




52225 (1095 gr/m)
ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
FLAT WING ON PIVOTS







52127 (537 gr/m)
ΜΠΙΝΙ ΕΞΩΤ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ADAPTOR FOR EXT. OPENING




52210 (731 gr/m)
ΜΠΙΝΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
ADAPTOR FOR PIVOT WINDOWS




52319 (581 gr/m)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ADDITIONAL PROFILE ON SEALING DOOR




22019 (395 gr/m)
ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ
SASH WATERTIGHTNESS PROFILE




22009 (180 gr/m)
ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
AIR-STOP HOLDER



22020 (370 gr/m)
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΠΟΡΤΑΣ
DOOR THRESHOLD










22008 (227 gr/m)
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ
THRESHOLD




092 (202 gr/m)
ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ
THRESHOLD









52306 (1679 gr/m)
ΚΟΛΩΝΑ Ή ΤΡΑΒΕΡΣΑ
MULLION OR HORIZONTAL IMPOST







52102 (628 gr/m)
ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ 90°
COLUMN FOR ANGLE 90°




52307 (1760 gr/m)
ΚΟΛΩΝΑ Ή ΤΡΑΒΕΡΣΑ
MULLION OR HORIZONTAL IMPOST




52101 (527 gr/m)
ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ 135°
COLUMN FOR ANGLE 135°







52321 (517 gr/m)
**ΚΑΣΑ ΓΙΑ
ΚΑΙΤΙ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙ**
(γωνία σύνδεσης E - 0423)
FRAME DIVIDER WITH BEAD
FOR CONNECTING
CORNER E - 0423




52322 (554 gr/m)
**ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΚΑΙΤΙ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙ**
(σύνδεσμος E - 8221)
PARTITION FOR DIVIDER
WITH BEAD



52313 (1973 gr/m)
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ
BIG TRANSOM FOR SHUTTER




52323 (170 gr/m)
**ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΙΤΙΑ
52321, 52322**
GLASSBEAD FOR 52321, 52322
(ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ ΕΩΣ FOR GLASS UP TO: 16mm)




52314 (1345 gr/m)
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ
SMALL TRANSOM FOR SHUTTER

ΠΗΧΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ C520


GLAZING BEADS C520




22133 (171 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD




22134 (207 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD




22132 (227 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD




22500 (249 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD




22501 (242 gr/m)
ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΗΧΑΚΙ
ROUND GLAZING BEAD




22129 (255 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD




22216 (247 gr/m)
ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΗΧΑΚΙ
ROUND GLAZING BEAD




22504 (336gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SQUARE GLAZING SAFETY BEAD




22121 (277 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD




22221 (269 gr/m)
ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΗΧΑΚΙ
ROUND GLAZING BEAD




22131 (308 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD



22231 (300 gr/m)
ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΗΧΑΚΙ
ROUND GLAZING BEAD



22130 (318 gr/m)
ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ
SQUARE GLAZING BEAD



22230 (310 gr/m)
ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΗΧΑΚΙ
ROUND GLAZING BEAD